

Valptest, översättning från den amerikanska testen "Puppy aptitude test" W Vohard.

Isolering

Valpen sätts in i tomt rum

Första pip/minuter _____

Första skrik/minuter _____

1A: Kontakttagande

Test personen kommer in, passiv. Om valp ej tar kontakt själv fortsatt till 1 B

- 1) Kommer villigt, hög svans, hoppar, biter i händerna
- 2) Kommer villigt, hög svans, slår med tassarna, slickar händerna
- 3) Kommer villigt, hög svans
- 4) Kommer försiktigt, hög svans
- 5) Kommer försiktigt, låg svans
- 6) Kommer inte alls

1B: Tillgänglighet

Valpen sätts i testområdet, testpersonen sitter på knä och lockar på valpen.

- 1) Kommer villigt, hög svans, hoppar, biter i händerna
- 2) Kommer villigt, hög svans, slår med tassarna, slickar händerna
- 3) Kommer villigt, hög svans
- 4) Kommer försiktigt, hög svans
- 5) Kommer försiktigt, låg svans
- 6) Kommer inte alls

2: Följa efter

Testpersonen reser sig och går ifrån valpen.

- 1) Följer villigt, hög svans, går runt fötterna, biter i fötterna
- 2) Följer villigt, hög svans, går runt fötterna
- 3) Följer villigt, hög svans
- 4) Följer villigt, låg svans
- 5) Följer försiktigt, låg svans
- 6) Följer inte alls eller går någon annanstans

3: Fasthållning

Testpersonen sätter sig ner och lägger valpen på rygg. Valpen hålls fast med en hand, liggande på rygg, i 30 sekunder.

- 1) Kämpar våldsamt, biter, morrar
- 2) Kämpar våldsamt
- 3) Avslappnad, kämpar inte
- 4) Kämpar, dämpar sig, slickar
- 5) Kämpar inte, slickar händerna
- 6) Stel, kämpar inte

Valptest, översättning från den amerikanska testen "Puppy aptitude test" W Vohard.

4: Social Dominans

Valpen är stående på golvet, testpersonen stryker valpen från huvudet till svansen till en definierbar reaktion är tydlig.

- 1) Hoppar, slår med tassarna, biter, morrar
- 2) Hoppar, slår med tassarna
- 3) Kryper intill testledaren och försöker slicka denne i ansiktet
- 4) Vrider sig, slickar på händerna
- 5) Rullar över på rygg, slickar på händerna
- 6) Går bort och håller sig borta

5: Lyft

Håll händerna med handflatorna under valpens mage och lyft valpen över golvet i ca 30 sekunder.

- 1) Kämpar våldsamt, biter, morrar
- 2) Kämpar våldsamt
- 3) Avslappnad, kämpar inte
- 4) Kämpar, dämpar sig, slickar
- 5) Kämpar inte, slickar på händerna
- 6) Stelnar, kämpar inte

6: Bytesintresse

Testledaren fångar valpens uppmärksamhet med en hopknycklad papperstuss, som kastas iväg ca 1 meter framför valpen.

- 1) Jagar föremålet, plockar upp och springer iväg
- 2) Jagar föremålet, står över objektet, kommer inte tillbaka
- 3) Jagar föremålet, kommer tillbaka med objektet till testledaren
- 4) Jagar föremålet, kommer till testledaren utan objektet
- 5) Börjar jaga föremålet, men förlorar intresset
- 6) Jagar inte föremålet

7: Smärtkänslighet

Testpersonen håller valpens tass och klämmer med tumme och pekfinger på huden mellan två av valpens tår.

Öka trycket jämnt medan du sakta räknar till tio. Testet avbryts när valpen drar undan tassens eller visar obehag.

- 1) Räknar till 8-10 innan respons
- 2) Räknar till 6-7 innan respons
- 3) Räknar till 5-6 innan respons
- 4) Räknar till 3-4 innan respons
- 5) Räknar till 1-2 innan respons

Valptest, översättning från den amerikanska testen "Puppy aptitude test" W Vohard.

8: Nyfikenhet

Ett snöre knyts runt en handduk och handduken dras ryckvis över golvet någon meter bort från valpen.

- 1) Tittar, angriper, biter
- 2) Tittar, tar upp den, skäller
- 3) Tittar nyfiket, går fram för att undersöka
- 4) Tittar, skäller, svansen mellan benen
- 5) Hoppar undan, gömmer sig
- 6) Tittar nyfiket

9: Ljudkänslighet

Valpen placeras ca 1 meter fr testpersonen. Skarpt ljud ex handklapp

- 1) Lyssnar, lokaliserar, går emot ljudet, skäller
- 2) Lyssnar, lokalierar, skäller
- 3) Lyssnar, nyfiken, går emot ljudet
- 4) Lyssnar lokaliserar
- 5) Ryggar, går sedan emot, undersöker
- 6) Kryper ihop, drar sig undan, gömmer sig
- 7) Ignorerar ljudet, inget intresse

10: Stabilitet

Ett paraply öppnas ca 2 m från valpen

- 1) Tittar och springer mot paraplyet, biter i det.
- 2) Tittar och går mot paraplyet, luktar på det.
- 3) Tittar och undersöker paraplyet.
- 4) Sitter/Står och tittar på paraplyet, rör sig varken bort eller fram.
- 5) Springer iväg från paraplyet.
- 6) Visar inget intresse.

Testet utförande

Valparna skall helst testas på 49:e (7v) levnadsdygnet. I vecka 6 är valpens hjärnfunktioner ej fullt utvecklade. Från vecka 8:a är hunden i en känslig period och skall inte skrämmas. Valparna skall testas individuellt, skilda från syskon och mamma, på ett område som är nytt för dem och relativt störningsfritt. Det är minst risk för mänskliga fel eller att valparna blir påverkade om testet sköts av en för dem främmande person. Att utföra testet är enkelt, att utvärdera siffrorna är svårare. Ibland kanske inget alternativ passar helt och man kan då anteckna det intill. Får man ingen reaktion ska det momentet inte göras om.